



Nos essentiels



TERRASSES / PARQUETS AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR

Terrasses bois • Panneaux • Parquets
Portes et façades de placard • Bardages et lambris
Charpente • Bois bruts et rabotés





Nos essentiels

Histoire de l'entreprise	p.4
Contreplaqués	p.6
Agglomérés, mélaminés, MDF	p.10
Stratifiés compacts	p.12
3 plis, OSB 3.....	p.14
Panneaux massifs, accessoires	p.16
Claire-Voie	p.18
Panneaux acoustiques	p.20
Multiligne Baubuche hêtre	p.22
Plateau table en chêne	p.23
Bois bruts	p.24
Charpente	p.26
Bardages, lambris	p.28
Parquets bois	p.30
Produits de finition	p.32
Sols vinyles	p.34
Sols stratifiés	p.36
Façades, Placard, Verrières, Portes	p.38
Chassis coffre	p.40
Plans de travail	p.42
Aménagement extérieur	p.44
Clôtures composites	p.46
Clôtures en pin sylvestre	p.48
Lames de terrasse	p.50
Accessoires, traitements.....	p.54
L'arbre des valeurs	p.56

Histoire de notre négoce familial

Création de la scierie
mécanique à Gières
par Jules Machot.

1905



1^{ère} scierie électrique en Isère
Saint-Martin-d'Hères site actuel.

1913





Arrivée de la 3^e génération développement. De l'activité de négoce.

1960



Arrêt de la scierie au profit d'une activité 100% négoce. Adhésion au groupement Nebopan. La scierie de la Galochère devient Machot Bois.

2008



Machot bois fête ses 110 ans et l'arrivée de la 5^e génération.

2023



 PANGUANETA

CONTREPLAQUÉS



Contreplaqués extérieurs (CTBX)

Faces Okoumé B/BB

Épaisseur	Dimension cm
10/15/18/22/25 mm	250 x 122
05/08/10/15/18/22/30 mm	310 x 153

Contreplaqués intérieurs

Faces Okoumé B/BB

Épaisseur	Dimension cm
05/08/10/12/15/18/22/25 mm	250 x 122
05/08/10/12/15/18/22 mm	310 x 153
05/08/10/12/15 mm	310 x 183

Tout Okoumé B/BB

Épaisseur	Dimension cm
22/25/30/40 mm	310 x 153

Peuplier B/B

Épaisseur	Dimension cm
04/05/06/08/10/15 mm	250 x 122

Contreplaqué Peuplier B/BB*

Épaisseur	Dimension cm
05/10/15/18 mm	250 x 122
08/10/15/18 mm	310 x 153

Contreplaqué Pangua-paint peuplier revêtu PVC 2 faces grises

Épaisseur	Dimension cm
05/08/12/15 mm	312 x 186



- La qualité B/BB correspond à un contreplaqué dont les faces comportent quelques défauts d'aspect (très petits noeuds sains, légère variation de couleur).
- La qualité S/BB : la face S est une face de haute qualité.

Notre partenaire

CONTREPLAQUÉS



Autres Contreplaqués


Contreplaqués Antidérapant Eucalyptus

Épaisseur	Dimension cm
12 mm	300 x 152,5
12/15 mm	250 x 125




Contreplaqués Bouleau S/BB*

Épaisseur	Dimension cm
09 mm	250 x 125
15/18/30 mm	152,5 x 305



Contreplaqués Peuplier replaqué 2 faces stratifiées

Épaisseur	Dimension cm	Décor
15 mm	244 x 122	VELVET GRIGIO SCURO
15 mm	244 x 122	VELVET BLUE RIVER
15 mm	244 x 122	VELVET VERDE LAGO
15 mm	244 x 122	TOPFACE ITACA
15 mm	244 x 122	WOOD ROVERE ALBETA
15 mm	244 x 122	WOOD COUNTRY OAK



Contreplaqués cintrable Fil de long/de travers

Épaisseur	Dimension cm
07 mm	250 x 122

• La qualité S/BB : la face S est une face de haute qualité.

Notre partenaire

